

# Tableau de décision d'exclusion

Lorsque nous n'avons pas de diagnostic médical, voici un résumé pour permettre une meilleure prise de décision.

Symptômes d'infections avec un	
Bon état général	Mauvais état général
<p><b>Note :</b> C'est l'état général de l'enfant qui est le plus important à observer pour prendre une décision d'exclusion.</p>	
<p><b>Exclu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infection à caractère épidémique : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diarrhée épidémique (diarrées très liquides dans la couche ou enfant incontinent). Vomissements répétitifs ou vomissements accompagnés de diarrhées.</li> <li>– Conjonctivite (yeux très rouges et écoulements importants et purulents de l'œil) dès le 3e cas.</li> </ul> </li> <li>• Demande des soins constants et importants</li> <li>• Doit commencer un traitement (pédiculose, impétigo, pharyngite, etc.)</li> <li>• Éruptions cutanées avec fièvre ou éruptions cutanées très étendues sans fièvre.</li> </ul>	<p><b>Exclu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 38,5^{\circ}\text{C}</math> rectale (ou <math>\geq 37,4^{\circ}\text{C}</math> axillaire), enfant de moins de trois mois : exclusion immédiate.</li> <li>• <math>40^{\circ}\text{C}</math> rectale (ou <math>39,3^{\circ}\text{C}</math> axillaire) et plus : exclusion immédiate peu importe l'âge (même contrôlée, la fièvre restera assez élevée pour incommoder l'enfant).</li> <li>• Toux importante avec difficulté respiratoire</li> <li>• Exclu avec ou sans fièvre : Tout enfant présentant un mauvais état général et des symptômes d'infections l'empêchant de participer normalement aux activités du groupe.</li> </ul>
<p><b>Non exclu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infection mineure sans impact important sur la santé de l'enfant ou de son entourage (exemple : rhume, otites, sinusite, etc.).</li> <li>• L'enfant qui a des sécrétions nasales colorées, qui éternue ou qui coule du nez.</li> <li>• Période de contagion trop longue pour justifier une exclusion (exemple : varicelle, 5<sup>e</sup> maladie, grippe, herpès, feux sauvages, etc.).</li> <li>• Traitement entamé (impétigo, pédiculose).</li> <li>• Fièvre de moins de <math>39,0^{\circ}\text{C}</math> rectal (ou <math>38,3^{\circ}\text{C}</math> axillaire) après avoir appliqué le protocole du MFA.</li> <li>• Éruptions cutanées sans fièvre (petite surface) ni atteinte de l'état général.</li> <li>• Infections non contagieuses : verrues, ongles incarnés, petites plaies infectées, champignons sur les fesses, etc.</li> </ul>	<p>Mauvais état général, enfant qui présente plusieurs caractéristiques suivantes...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qui pleure facilement;</li> <li>• qui a besoin d'être dans vos bras constamment autrement, il n'est pas fonctionnel;</li> <li>• qui s'isole et ne joue pas;</li> <li>• qui supporte mal la compagnie de ses copains et qui demande ses parents;</li> <li>• qui a peu d'appétit ou est incapable de se nourrir;</li> <li>• qui se couche partout et est très fatiguée;</li> <li>• qui est somnolent ou au contraire très agité;</li> <li>• qui cherche le réconfort dans ses objets personnels (doudou, peluche, couverture).</li> </ul> <p>Bref, un enfant dont le comportement est grandement modifié par rapport à son état habituel.</p>
<p><b>Retour de l'enfant :</b></p> <p>Lorsque son état de santé général s'est nettement amélioré. Si l'enfant ne fait plus de fièvre, mais que son état de santé général reste inchangé, il doit rester à la maison.</p>	
<p><b>Avec diagnostic médical, on applique les recommandations contenues dans les guides :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Prévention des infections dans les CPE : guide d'intervention, 2008</i> ou;</li> <li>• <i>La prise en charge des infections 2008</i>, Société Canadienne de Pédiatrie.</li> </ul>	

**Note :** Germaction inc. ne fournit ni avis, ni services médicaux. Il met à la disposition des utilisateurs des données à des fins purement informatives. Elles n'ont pas pour objet de remplacer les conseils, traitements ou recommandations fournis par les professionnels de la santé.