


## Boîtes à réflexion

### Boîte 5

#### **Connaissez-vous les mesures universelles de protection ?**

##### **MÉTHODES BARRIÈRES**

1. **UTILISATION DES GANTS**
2. LAVAGE DES MAINS
3. UTILISATION DE PANSEMENTS
4. DÉSINFECTION DES JOUETS
5. DÉSINFECTION DES LOCAUX (toilette, cuisine, salle de jeux, de repos, etc.)



##### **1. UTILISATION DES GANTS**

- Lorsque les mains sont exposées à du sang ou à un liquide biologique (selles, sécrétions nasales) teinté de sang.
- On utilise toujours des gants lorsque les mains présentent une atteinte cutanée (plaie récente, maladie de la peau) et qu'une exposition à du sang est prévisible.
- On évite de toucher inutilement des objets lors du port des gants.
- L'éducatrice, la RSG et/ou son assistante changent de gants entre les enfants auxquels elles prodiguent des soins. (ex : lors d'un changement de couches).
- Elles doivent toujours utiliser des gants pour le changement de couches.
- Les gants jetables ayant été en contact avec du sang sont mis dans un sac de plastique fermé avant d'être jetés à la poubelle.
- Lorsque des gants de caoutchouc réutilisables sont utilisés (ex : pour la désinfection des surfaces souillées), ceux-ci sont lavés et désinfectés avant d'être réutilisés.

##### **DISPONIBILITÉ DES GANTS**

- ❖ Près de la table à langer
- ❖ Dans les trousseaux de 1<sup>er</sup> soins
- ❖ Dans les poches des vêtements de chacune des éducatrices, RSG et assistantes, dès qu'elles sont à l'extérieur avec les enfants